Sonesse® 28 WireFree RTS (Li-ion)

Numéro d'article: 1003297









Commande via la technologie radio Somfy® (RTS)





rouleau



cellulaires*













romains

horizonteaux

bois tressé

superposées

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension	12 V DC
Indice de protection (usage interne uniquement)	IP 20
Type de capteur fin de course	Électronique


Plage de fonctionnement	0°C à 60°C (32°F à 140°F)
de la température	

Classe d'isolation Classe III

Antenne

17.la longueur du fil est de 5 cm et ne doit pas être coupée ou rallongée. Pour une portée RF maximale, le fil doit être exposé et ne doit pas entrer en contact avec des surfaces métalliques. Il peut être nécessaire de repositionner le fil RF pour obtenir des performances optimales.

Dimensions



Spécifications

Couple nominal	1.1 Nm
Vitesse nominale	20 tr/min
Vitesse réglable	10-28 par incrément de 2 tr/min
Protocole radio	RTS
Fréquence radio	433.42 MHz
Type de batterie	12 V 2600 mAh (lithium-ion intégré)
Autonomie de la batterie	Ne se recharge qu'une fois par an*
Temps de charge	4.5 heures
Indicateur de piles faibles	LED (sur la tête du moteur)

^{*}Sur la base de la taille moyenne de l'ombre et d'un cycle par jour



Certifications



^{*} Utilisé avec Somfy CTS40